

New Absolute REVVO

Jagoanku, Pasti!



*Sang Jagoan Tampil Baru
Dengan Desain Agresif*

www.hondacengkareng.com

PASTI GAYA, IRIT & TANGGUH!

**STRIPING &
WARNA BARU**



JAGOANKU PASTI TANGGUH DAN IRIT

Dapatkan performa terbaik dari teknologi mesin 110cc, EFT unggulan Honda yang begitu irit bahan bakar, bertenaga, responsif serta tangguh untuk menunjang perjalananmu.



PERFORMA NEW ABSOLUTE REVO*

Spesifikasi mesin	110cc, 4 stroke, air cooled
Akselerasi 0 - 200 m	13,04 detik
Kecepatan maksimum	92 km/jam
Kecepatan rata-rata	60,7 km/jam
Maximal Torque	8,481

*Data berdasarkan uji coba



TEXTURED SURFACE PISTON Dinding Piston Berstruktur

Akumulasi pada dinding piston menjadi lapisan oli tetap menempel untuk meminimalkan gesekan dengan dinding silinder agar kinerja mesin lebih bertenaga dan efisien.



ROLLER ROCKER ARM Lengan Putar Klap Beroda

Bidang kontak paksa klap dan camshaft dilengkapi roller bearing, mengurangi gesekan sehingga putaran mesin lebih ringan sehingga memperoleh efisiensi komponen.



OFFSET CYLINDER Jarak Sumbu Silinder

Didesain untuk mengurangi gesekan piston dengan dinding silinder sehingga mesin lebih bertenaga namun tetap efisien dan irit bahan bakar.



New
**Absolute
REVO R**

**STRIPING
WARNA-BA**

www.hondacengkareng.com

JAGOANKU PASTI GAYA

Saatnya miliki energi baru bersama New Absolute Revo yang hadir dengan striping baru lebih *sporty* dan agresif untuk temani setiap perjalananmu.

New
**Absolute
REVO**

&
RU

NEW
REVO
FIT

www.hondacengkareng.com



**RECORD
MUSANTARA**

Tangguh Tempuh
Selama **6.688 Km**
341 Jam Nonstop*

Terbukti
LEBIH IRIT **1L = 93 Km**

*Data Musantara

Bagasi Serba Guna Lebih Besar (7 Liter)

Ruang bagasi serba guna yang lebih besar. Praktis untuk menyimpan lebih banyak barang.



Pengaman Kunci Kontak Bermagnet Otomatis*

Sistem penutup lubang kunci otomatis, menyempurnakan fitur pengaman. Dengan lapisan fosfor/indigtar agar mudah terlihat saat malam hari.



Panel Meter Informatif**

Tempat lebih modern dengan grafik yang lengkap. Nyaman dibaca saat berkendara.



JAGOANKU LEBIH NYAMAN

Rasakan semuanya berkendara dengan desain sporty yang nil dipadu dengan posisi berkendara yang ergonomis, membuat semua aktivitas kamu begitu menyenangkan dan nyaman.

www.londacengkareng.com

Tempel Panel Kamusi

Tempel panel kamusi untuk memudahkan pengguna dalam mencari informasi.



Perlindung Suspensi Belakang

Perlindung suspensi belakang untuk melindungi komponen suspensi dari debu dan kotoran.



Lampu Depan

Lampu depan sporty dengan desain modern dan daya tahan yang tinggi.



Kinjalpet Sporti

Tempel kinjalpet sporti dengan desain yang menarik dan tahan lama.



Pelukan Kaki Persegi

Laki laki persegi dengan pelukan kaki persegi untuk meningkatkan kenyamanan saat berkendara.



Lampu Belakang

Desain lampu belakang modern dengan desain yang menarik dan tahan lama.



Velg Racing

Tempel velg racing dengan desain yang menarik dan tahan lama.



Pengaman Rantai

Pengaman rantai dengan desain yang menarik dan tahan lama.



Suspensi 3D Laki Laki

Pelindung kaki dan suspensi 3D laki laki untuk meningkatkan kenyamanan saat berkendara.



*Khusus tipe Cast Wheel.

**Khusus tipe Cast Wheel dan Spoke Wheel (Desain berbeda untuk tipe Fit).

SPESIFIKASI

DIMENSI

Panjang x Lebar x Tinggi	1.919 x 709 x 1.080 mm
Jarak Sumbu Roda	1.227 mm
Jarak Terendah ke Tanah	135 mm
Berat Kosong	97 kg (Tipe Spoke & Fit), 98 kg (Tipe CW)
Kapasitas Tangki Bahan Bakar	3,7 liter

MESIN

Tipe Mesin	4- Langkah, SOHC
Volume Langkah	109,1 cm ³
Sistem Pendinginan	Pendingin Udara
Diameter x Langkah	50,8 x 55,6 mm
Tipe Transmisi	Relay, 4 Kecepatan
Rasio Pengoperan Gigi	N - 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Perbandingan Kompresi	9,0 : 1
Daya Maksimum	8,4 PS/ 7.500 rpm
Torsi Maksimum	0,83 kg.m/ 6.500 rpm

Tipe Starter	Starter Kaki & Starter Elektrik
Tipe Kopling	Ganda Otomatis, Sentrifugal Tipe Basah
Kapasitas Minyak Pelumas	0,8 liter pada Penggantian Periodik

RANGKA

Tipe Rangka	Tulang Punggung
Ukuran Ban Depan	70/90 - 17M/C 38P
Ukuran Ban Belakang	80/90 - 17M/C 44P
Tipe Rem Depan	Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal
Tipe Rem Belakang	Tromol
Tipe Suspensi Depan	Teleskopik
Tipe Suspensi Belakang	Lengan Ayun, Suspensi Ganda

KELISTRIKAN

Tipe Pengisian	DC-COI, Battery
Tipe Baterai	MF 12 V - 3 Ah
Tipe Busi	ND U20EPR95 atau NGK CPR6EA-9S

Keterangan:
Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Semua kami selalu berusaha meningkatkan mutu sepeda motor Honda menjadi lebih baik.

Absolute REVO R



Active Green Energetic Blue Rapid Black Active Red

Absolute REVO



Active Green Energetic Blue Rapid Black Active Red

REVO FIT



Stylish Blue Smart Red Elegant Green



Cara perawatan yang aman:
1. Periksa tingkat pemakaian oli dari garasi setiap 1000 km.
2. Periksa retak dari bodi, sistem rem, dan bagian-bagian lain.
3. Ganti oli setiap 1000 km atau 1 bulan, atau lebih sering jika kondisi jalan yang buruk.
4. Ganti busi setiap 1000 km atau 1 bulan, atau lebih sering jika kondisi jalan yang buruk.
5. Ganti oli pelumas setiap 1000 km atau 1 bulan, atau lebih sering jika kondisi jalan yang buruk.



DEALER